

ТИПОВАЯ ФОРМА
 ежегодного плана проведения плановых проверок
 ФГУ "Специальное управление ФГПС МЧС России"
 (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
 (подпись, инициалы и подпись, рукоподпись)
 01

ПЛАН
 проведения плановых проверок на 2021

1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	12	13		14	15	16	17			18	19	20
							Осуществление проверки						Срок проведения плановой проверки					Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии					
Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке	место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица)	место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)	места нахождения объектов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов)	на проведение проверки	дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)	дата окончания последней плановой проверки (ДД.ММ.ГГГГ)	дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным уведомлением	иные основания в соответствии с федеральным законом	Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или название месяца на русском языке в Им.падеже)	рабочих дней	рабочих часов (для МСП и МКП)	Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)	Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно	Постановление о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии	Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они были приняты (ДД.ММ.ГГГГ)	индивидуального предпринимателя (ИП), организации, категории риска, отнесенной к объекту государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определению класса (категории) риска (федерально-высокий риск (1 класс), высокий риск (2 класс), средний риск (3 класс))				
Московская область, Щелковский район, ЗАТО г.о. Звездный городок, Московская область, Щелковский район, г. Школково-10	Московская область, Щелковский район, ЗАТО г.о. Звездный городок, Московская область, Щелковский район, г. Школково-10	Московская область, Щелковский район, ЗАТО г.о. Звездный городок, Московская область, Щелковский район, г. Школково-10	Московская область, Щелковский район, ЗАТО г.о. Звездный городок, Московская область, Щелковский район, г. Школково-10	1095050000215050077618	1095050000215050077618	обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты	03.03.2017		Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)		01.04.2021	20	Выездная	Межрегиональное управление № 170 Федерального медико-биологического агентства, Главное управление МЧС России по Московской области				Значительный риск (3 класс)					

Акционерное общество "Центральный Научно-исследовательский институт точного машиностроения"	Московская область, г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Заводская, д. 2	Московская область, г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Заводская, д. 2, мкр. Дьяковский, ул. Зеленая, д. 11 а	Московская область, г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Заводская, д. 2, мкр. Дьяковский, ул. Зеленая, д. 11 а	114507401215074051432	обеспечение требований пожарной безопасности на объекте защиты	28.09.2016	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.06.2021	20	Выездная	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации				Значительный риск (3 класс)
Кликомерное общество "Орлена Рудного Красного Знамени и Редна Груда ЧССР опытное конструкторское бюро "Дипропрес"	Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21	Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21	Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21	108507400945036092340	обеспечение требований пожарной безопасности на объекте защиты	26.09.2016	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	12.05.2021	20	Выездная					Значительный риск (3 класс)
Кликомерное общество "Научно-исследовательское объединение им. А. Давюккина"	Московская область, г. о. Химки, ул. Ул. Ленинградская, д. 24	Московская область, г. о. Химки, ул. Ул. Ленинградская, д. 24	Московская область, г. о. Химки, ул. Ул. Ленинградская, д. 24	117502900945047196566	обеспечение требований пожарной безопасности на объекте защиты	03.10.2016	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору				Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный клипический центр ФМБА"	Московская область, г. о. Химки, мкрн. Новогорск	Московская область, г. о. Химки, мкрн. Новогорск, Ленинградское шоссе, д. 24	Московская область, г. о. Химки, мкрн. Новогорск, Ленинградское шоссе, д. 24	103500955015047001270	обеспечение требований пожарной безопасности на объекте защиты	04.04.2016	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.07.2021	20	Выездная	Центральное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области				Высокий риск (2 класс)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр планирования и управления инженерного снабжения Селмелснаб" ФМБА России"	Московская область, г. Химки, Ваулинское шоссе, д. 23	Московская область, г. Химки, Ваулинское шоссе, д. 23	Московская область, г. Химки, Ваулинское шоссе, д. 23	11250470123047068934	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	06.06.2016	Истечение в году проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр планирования и управления инженерного снабжения Селмелснаб" ФМБА России"	Московская область, г. Химки, Ваулинское шоссе, д. 23	г. Москва, ул. Новоусуевская, д. 7, к. 1, ул. Авиационная, д. 13, ул. Тамакен, д. 23, корп. 2	г. Москва, ул. Новоусуевская, д. 7, к. 1, ул. Авиационная, д. 13, ул. Тамакен, д. 23, корп. 2	112504701235047068934	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	06.06.2016	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр планирования и управления инженерного снабжения Селмелснаб" ФМБА России"	Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 18	Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 18, территория АО ДНИ им. М.М. Громова	Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 18, территория АО ДНИ им. М.М. Громова	1115040002350401066659	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	04.06.2015	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	05.07.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр планирования и управления инженерного снабжения Селмелснаб" ФМБА России"	Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 2а	Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 2а, территория АО ДНИ им. М.М. Громова, ул. Амет-Хан Султана, д. 21	Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 2а, территория АО ДНИ им. М.М. Громова, ул. Амет-Хан Султана, д. 21	102500162715013044999	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	26.04.2016	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.02.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)

Отделение "ОКБ Сухого" в г. Жуковском территориального - обособленного подразделения открытого Акционерное Общество Компания "Сухой"	г. Москва, ул. Подкарпова, д. 23а	Московская область, г. Жуковский, ул. Тулолева, территория ДИИ им. М. М. Громова	Московская область, г. Жуковский, ул. Тулолева, территория ДИИ им. М. М. Громова	1027700557714016680	Безопасности на объекте защиты	04.08.2016	Истечение в году проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	02.08.2021	20	Выезженная					Значительный риск (3 класс)
стено - Испытательный и доводочный Комплекс Открытое акционерное общество "Опытное - конструкторское бюро им. А. С. Яковлева"	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68	Московская область, г. Жуковский, ул. Тулолева, территория ДИИ им. М. М. Громова	Московская область, г. Жуковский, ул. Тулолева, территория ДИИ им. М. М. Громова	102773925217714039849	сообщение требований пожарной безопасности на объекте защиты	28.11.2016	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	02.08.2021	20	Выезженная					Значительный риск (3 класс)
Общественное Акционерное Общество "Оборудования "Ирайт"	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7, кор. 28 ДИИ и ДК ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева,	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7, кор. 28 ДИИ и ДК ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева,	102380142813807002509	сообщение требований пожарной безопасности на объекте защиты	19.09.2002	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.12.2021	20	Выезженная	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта				Значительный риск (3 класс)

Муниципальное предприятие "Научно-производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения"	Московская область, г. Коломна, Оский проспект, 42	Московская область, г. Коломна, Оский проспект, 42 г. Коломна, Оский проспект, 21	112502200185022039177	05.04.2016	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.12.2021	20	Выезная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество "Рампорт-ЭРО"	Московская область, г. Наркомово, д. 7А	Московская область, г. Наркомово, корп. 23, 3/у с кадастровым номером 5052003010315	114504000885040132193	30.07.2014	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	02.08.2021	20	Выезная		Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное иттарное предприятие "Сервисный институт национальных материалов" Всероссийский научно-исследовательский центр	г. Москва, ул. Радно, д. 17	Московская область, Воскресенский район, Белоозерский город	102773904517701024933	31.08.2016	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выезная		Значительный риск (3 класс)

Акционерное общество Тосударственное машиностроительное конструкторское бюро "Раута" им. А.Д. Верещагина	Московская область, город Дубна, ул. Жуковского 2а	Московская область, город Дубна, ул. Жуковского 2а Северный перулок 12, стр.1, стр. 3	Московская область, город Дубна, ул. Жуковского 2а Северный перулок 12, стр.1, стр. 3	10550249000	5010031470	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	23.04.2014	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.07.2021	20	Выезжая	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и автомобильному надзору	Значительный риск (3 класс)
кинопроектное общество Дубненский машиностроительный завод" им. Н.П. Филарова"	Московская область, город Дубна, улица Жуковского, 2	Московская область, город Дубна, улица Жуковского, 2 улица Жуковского, 7	Московская область, город Дубна улица Приборостроит елей, д. 5 Давка 210 Иваньяковского водохранилища	10450022000	5010030050	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	01.06.2016	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выезжая	Значительный риск (3 класс)	
акционерное общество "Научно- исследовательский институт гидротехники"	Московская область, город Дубна, улица Приборостроит елей, д. 5	Московская область, город Дубна улица Приборостроит елей, д. 5 Давка 210 Иваньяковского водохранилища	Московская область, город Дубна улица Приборостроит елей, д. 5 Давка 210 Иваньяковского водохранилища	11150100000	5010042778	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	27.03.2014	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	12.05.2021	20	Выезжая	Значительный риск (3 класс)	
акционерное общество научно- исследовательский институт автомобильных технологий	Московская область, г. Красноармейск, пр. Испытателей, д.8, ул. Спортивная, д. 18	Московская область, г. Красноармейск, пр. Испытателей, д.8, ул. Спортивная, д. 4	Московская область, г. Красноармейск, пр. Испытателей, д.8, ул. Спортивная, д. 4	11150380074	5038087144	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	01.04.2014	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.02.2021	20	Выезжая	Значительный риск (3 класс)	

Акционерное общество Корпорация "Московский институт теплотехники", обособленное структурное подразделение: отделение 10 АО (Корпорация "МИТ")	г. Москва, Береговая аллея, д.10	Московская область, г.о. Красноармеецк, Муромское шоссе, д.7	Московская область, г.о. Красноармеецк, Муромское шоссе, д.7	510774601767715842760	5023002050	5042003203	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	07.04.2017	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.07.2021	20	Выездная	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)
Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Евразия"	Московская область, г.о. Красноармеецк, проспект Испытателей д.14	Московская область, г.о. Красноармеецк, проспект Испытателей д.14	Московская область, г.о. Красноармеецк, проспект Испытателей д.14	1035007552	5023002050	5042003203	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	29.11.2016	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.06.2021	20	Выездная	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество "Научно- исследовательское объединение "Азэлэн", филиал: исследовательское подразделение Акционерного общества "Научно- исследовательское объединение "Азэлэн"	г. Москва, ул. Вельяминовская д.32	Московская область, г.о. Красноармеецк, ул. Дачная, д.2 "А"	Московская область, г.о. Красноармеецк, ул. Дачная, д.2 "А"	11277472094	7719830028	5042003203	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	27.04.2016	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.07.2021	20	Выездная	Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество "Исследовательский институт научно-исследовательского машиностроения"	Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская	Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская	Московская область, г. Хотьково, ул. Заводская, д.3 ул. Черняховского, д.186 ул. Черняховского, д.186 ул. Котельной	10250053304	5042003203	5042003203	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	31.03.2014	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выездная	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)

киннерное общество Федеральный научно- производственный центр "Научно- исследовательский институт биологически активных веществ" "Биофармацевтика"	Московская область, г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3	Московская область, г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3 МО г. Сергиев Посад ул. Железнодорожн ая д.40А МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 10 МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 12А Владимирская область, район Александровский и, МО Каринское с/п, 19 км большого бетонного колыца	Московская область, г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3 МО г. Сергиев Посад ул. Железнодорожн ая д.40А МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 10 МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 12А Владимирская область, район Александровский и, МО Каринское с/п, 19 км большого бетонного колыца	111504200565042120394	27.11.2015	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.06.2021	20	Выездная	Значительный риск (3 класс)
дальневосточная государственная академия наук и технологий Самарской области Самарский государственный университет Самарская область Самара	Московская область, г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3	Московская область, г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3 МО г. Сергиев Посад ул. Железнодорожн ая д.40А МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 10 МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 12А Владимирская область, район Александровский и, МО Каринское с/п, 19 км большого бетонного колыца	Московская область, г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3 МО г. Сергиев Посад ул. Железнодорожн ая д.40А МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 10 МО г. Сергиев Посад ул. Институтская д. 12А Владимирская область, район Александровский и, МО Каринское с/п, 19 км большого бетонного колыца	103590000855042016770	06.06.2017	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	04.10.2021	20	Выездная	Значительный риск (3 класс)

Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения»	Московская область, г. Реутов, ул. Гатарина, д. 33	Московская обл., г. о. Хинки, ул. 8 Марта, 3а, Московская обл., Щелковский район, п. Звездный городок, Московская обл., г. Кооролы ул., Богомолова, д. 11, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожн	1075012001-5012039795	защита	01.03.2016	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.06.2021	20	Выездная	Главное управление МЧС России по Московской области	Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»	Московская область, г. Реутов, ул. Гатарина, д. 33, г. Реутов, ул. Гатарина, д. 35, типografia, корпус 59, г. Реутов, ул. Гатарина, д. 29-этаже СПСЧ 16, г. Реутов, ул. Победы, д. 20-этажной комплекс Мир, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. Гостиничный комплекс, г. Реутов, ул. Железнодорожн ав, д. 7 МСЧ5, г. Реутов, 2 км. Балашкинской Ж.Д. ветки, ул. Никольская у дома	Московская обл., г. о. Хинки, ул. 8 Марта, 3а, Московская обл., Щелковский район, п. Звездный городок, Московская обл., г. Кооролы ул., Богомолова, д. 11, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожн ав, д. 7	1037729657(7715107139)	обеспечение требований пожарной безопасности на объекте защиты	27.02.2015	Исечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.04.2021	20	Выездная	Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»	Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 4, корпус 22	Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 4 ул. Толстого, д. 8 мкр-н Первомайский, улица Мира, д. 46 улица Дермоганова, д. 10 Ярославский проезд, д. ПТ Московская область, Серпуховской район, п. Мирный	1195081054-5018200994	контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	01.08.2019	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензий (в соответствии с п.1 ч.9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ)	01.04.2021	20	Выездная	Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	Значительный риск (3 класс)

Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Квантум" филиал "Техника"	Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 2	Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 2, ул. Пролетарская, д. 9, ул. проспект Королева, д. 14	Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 2, ул. Пролетарская, д. 9, ул. проспект Королева, д. 14	1095018006; 5018139517	1095024900; 5010031470	соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с	25.08.2009	25.08.2009	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии, в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ	01.03.2021	20	Выездная	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Квантум" филиал "Техника"	Московская область, г. Коломна, мкрн. Климовск, ул. Заводская д. 2	М.О., г.о. Коломна, мкрн. Климовск, ул. Заводская д. 2	М.О., г.о. Коломна, мкрн. Климовск, ул. Заводская д. 2	1145074012; 5074051432	1035002202; 5010007607	контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с	01.10.2014	01.10.2014	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии, в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ	05.04.2021	20	Выездная	Межрегиональное управление № 21 Федерального медико-биологического агентства	Значительный риск (3 класс)
Федеральное государственное предприятие "Научно-исследовательский институт акустики"	Московская область, город Дубна, улица Юная 7а	Московская область, г. Дубна ул. 9 Мая 7а, Тверская область Канавковский район, Дмитровгорск ое сельское поселение, берег Иваньяковского водохранилища, в районе дамбы 211-а	Московская область, г. Дубна ул. 9 Мая 7а, Тверская область Канавковский район, Дмитровгорск ое сельское поселение, берег Иваньяковского водохранилища, в районе дамбы 211-а			соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с	13.02.2003	13.02.2003	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии, в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ	05.07.2021	20	Выездная	Межрегиональное управление № 21 Федерального медико-биологического агентства	Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество "Индустриальное структурное бюро "Раута" ин. "Деревяшка"	Московская область, город Дубна, ул. Жукковского 2а	Московская область, город Дубна, ул. Жукковского 2а	Московская область, город Дубна, ул. Жукковского 2а			соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с	14.02.2005	14.02.2005	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии, в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ	01.07.2021	20	Выездная	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Значительный риск (3 класс)

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Атолит"	Московская область, город Дубна, улица Приборостроит елей, д. 5	Московская область, город Дубна, улица Приборостроит елей, д. 5	Московская область, город Дубна, улица Приборостроит елей, д. 5 Дамба 210 Иваньковского водохранилища	11150100001	5010042778	согласованием лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	04.02.2011	04.02.2011	Ф3)	04.05.2011 №99-	12.05.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество "Дубровский машиностроительный завод" им. Н.П. Филонова"	Московская область, город Дубна, улица Жукковского, 2	Московская область, город Дубна, улица Жукковского, 2	Московская область, город Дубна, улица Жукковского, 2, стр. 1 улица Жукковского, 7	1045002006	5010030050	согласованием лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	26.02.2004	26.02.2004	Ф3)	04.05.2011 №99-	01.11.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)
Федеральное казенное предприятие научно-исследовательский институт "Солезия"	141292, Московская область, г.о. Красноармейск, проспект Испытателей д.14	141292, Московская область, г.о. Красноармейск, проспект Испытателей д.14	141292, Московская область, г.о. Красноармейск, проспект Испытателей д.14	1035007552	5023002050	согласованием лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	03.02.2003	03.02.2003	Ф3)	04.05.2011 №99-	01.11.2021	20	Выезная							Значительный риск (3 класс)

Акционерное общество Краснодарский научно- исследовательский институт «Механика»	141292, Россия, МО, г. Краснодарский, пр. Испытателей, д. 8	141292, Россия, МО, г. Краснодарский, пр. Испытателей, д. 8	141292, Россия, МО, г. Краснодарский, пр. Испытателей, д. 8	11150380075038087144	сообщением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с оборудований	01.12.2011	01.12.2011	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии, в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99- ФЗ)	05.04.2021	20	Выезная						Значительный риск (3 класс)
Акционерное общество Центральный научно- исследовательский институт «Специального машиностроения»	141371, МО, г. Хотьково, ул. Заводская	141371, МО, г. Хотьково, ул. Заводская	141371, МО, г. Хотьково, ул. Заводская	102500533045042003203	сообщением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с оборудований	27.11.2002	27.11.2002	Не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии, в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 №99- ФЗ)	04.10.2021	20	Выезная					Значительный риск (3 класс)	
Акционерное общество «Военно- инженерная корпорация научно-производственное объединение машиностроения»	МО, 143966 г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33	МО, 143966 г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33	МО, 143966 г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33	107501200145012039795	сообщением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и с оборудований	28.02.2007	28.02.2007	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.06.2021	20	Выезная	Главное управление МЧС России по Московской области				Значительный риск (3 класс)	
УНИЦИТАЛЬНОЕ ОБЪЕКТНО-ДОЛЖНОСТНОЕ РАЗОУВАТЕЛЬНОЕ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕВЕНКА- ТОСКИИ САД № 1 ОДОКОЛЬ-ЧИК"	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул. Советская, д. 4а	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул. Советская, д. 4а	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул. Советская, д. 4а	103500150115006008291	сообщением лицензионных требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020			01.11.2021	20	Выезная					Чрезвычайно высокий риск (1 класс)	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕВЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2 "СКАЗКА"	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул Парковая, д. 6а	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул Парковая, д. 6а	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул Парковая, д. 6а	103500150015006008301	соблюдение Требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.02.2021	20	Выезная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области				Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕВЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №3 "БЕЛОЧКА"	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул. Комсомольский бульвар, д. 1	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул. Комсомольский бульвар, д. 1	Московская область, г.о. Краснознаменск , ул. Комсомольский бульвар, д. 1	103500150075006008319	соблюдение Требований пожарной безопасности на объекте защиты	21.08.2019	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выезная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области				Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕВЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 5 "БЕРЕЗКА"	143090 г. Краснознаменск , ул. Краснознаменн ая, д. 17А	143090 г. Краснознаменск , ул. Краснознаменн ая, д. 17А	143090 г. Краснознаменск , ул. Краснознаменн ая, д. 17А	103500150025006008333	соблюдение Требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выезная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области				Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕВЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 6 "СВЕТИЛЬНИК"	143090 г. Краснознаменск , ул. Октябрьская, д. 8А	143090 г. Краснознаменск , ул. Октябрьская, д. 8А	143090 г. Краснознаменск , ул. Октябрьская, д. 8А	103500150045006008340	соблюдение Требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выезная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области				Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕВЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 7 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"	143090 г. Краснознаменск, ул. Саянстов, Строптегей, д. 6	143090 г. Краснознаменск, ул. Саянстов, Строптегей, д. 6	143090 г. Краснознаменск, ул. Саянстов, Строптегей, д. 6	1055012504\5006010692	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная					Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" № 8	143090 г. Краснознаменск, ул. Саянстов, д. 16/1	143090 г. Краснознаменск, ул. Саянстов, д. 16/1	143090 г. Краснознаменск, ул. Саянстов, д. 16/1	1135032002\503263876	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная					Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "СОСНЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАССИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская область, п.Влассиха, мкр. Школьный, д.8	Московская область, п.Влассиха, мкр. Школьный, д.8	Московская область, п.Влассиха, мкр. Школьный, д.8	1075032016\5032178540	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная					Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАССИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская обл., п.Влассиха, ул. М.Жукова, д.17	Московская обл., п.Влассиха, ул. М.Жукова, д.17	Московская обл., п.Влассиха, ул. М.Жукова, д.17	1115032004\5032239288	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная					Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОП.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 "СКАЗКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАДИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская обл., п.Влахиха, ул. М.Жукова, д.23	Московская обл., п.Влахиха, ул. М.Жукова, д.23	Московская обл., п.Влахиха, ул. М.Жукова, д.23	111503200415032239263	111503200415032239263	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная	Министерство образования Московской области	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 "СОЛНЫШКО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАДИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская обл., п.Влахиха, ул. Солнечная, д.1а	Московская обл., п.Влахиха, ул. Солнечная, д.1а	Московская обл., п.Влахиха, ул. Солнечная, д.1а	111503200415032239270	111503200415032239270	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАДИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская обл., п.Влахиха, ул. Заверьяна, д. 26	Московская обл., п.Влахиха, ул. Заверьяна, д. 26	Московская обл., п.Влахиха, ул. Заверьяна, д. 26	113503200545032267863	113503200545032267863	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	05.10.2020	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ПЕРАЗИВАНОВОШЕТО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОЛЕЖСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Московская область, Наро- Фоминский район, п. Молежский	Московская область, Наро- Фоминский район, п. Молежский	Московская область, Наро- Фоминский район, п. Молежский	102500375845030042215	102500375845030042215	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	01.11.2020	Исключение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.11.2021	20	Выездная	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)	

МДЮУ детский сад "Одуванчик" комбинированного вида ЗАТО Тюменской области	Московская область пос. Выход дом 13	Московская область пос. Выход дом 13	Московская область пос. Выход дом 13	10350003063 5017051482	10350022021 5010007607	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	06.05.2018	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	20	Выезжая	Межрегиональное управление № 21 Федерального медико-биологического агентства	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
БДЮУ центра развития ребенка детский садик «Ласточка» ЗАТО Звездный городок	Московская область, п. Звездный городок, д. 9	Московская область, п. Звездный городок, д. 9	Московская область, п. Звездный городок, д. 9	11150500001 5050089194	10950320091 5032214580	соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	01.04.2020	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	05.07.2021	20	Выезжая		Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
ОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНЕННАЯ ГОРОДСКОГО ШКОЛА «ВЛАДИКА»	Московская область, посёлок Власиха, Лесная улица, дом 26	Московская область, посёлок Власиха, Лесная улица, дом 26	Московская область, посёлок Власиха, Лесная улица, дом 26			соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	27.11.2009	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	01.03.2021	50	Выезжая		Средний риск (4 класс)
Федеральное государственное образовательное учреждение «Национальный исследовательский институт «Клинической акустики»	Московская область, город Дубна, улица 9/Мая 7а	Московская область, город Дубна, улица 9/Мая 7а	Московская область, город Дубна, улица 9/Мая 7а, Тверская область Канавковский район, Дмитровогорск ое сельское поселение, берег Иваньковского водохранилища, в районе дамбы 211-а			соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	28.04.2015	Истечение в году проведения проверки установленного периода времени со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию (в соответствии со ст. 21 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290)	05.07.2021	20	Выезжая	Межрегиональное управление № 21 Федерального медико-биологического агентства	Значительный риск (3 класс)